

Produktdatenblatt

Dokument:	steinwool® RDS						
Dateipfad:	Steinwolle-Estrichrandstreifen	Version:	1.0.0.2	Datum:	28.07.2025	erstellt:	rab

Produktbezeichnung:

steinwool® RDS

Produktzusammensetzung/Werkstoff:

Feste Randdämmstreifen aus nicht brennbarer Steinwolle

Format

Länge: 1000 mm

Breite: 80, 100, 120 mm

Dicke: 12 mm

Ausführung:

Streifen

Verpackung:

80 mm : 155 Stück je Karton 100 mm : 115 Stück je Karton 120 mm : 90 Stück je Karton

Anwendungsbereich:

schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art, als Trennung des Estrichs vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten. Ein wesentlicher Vorteil von Randdämmstreifen aus Steinwolle besteht darin, nicht brennbar zu sein (Baustoffklasse A1).

Technische Daten:

Brandverhalten gem. EN 13501-1	A1		
Dickentoleranz	± 1 mm		
Längentoleranz	- 5 % / + ∞		
Breitentoleranz	- 10 mm / + ∞		

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.